

CATÁLOGO DE PRODUCTO
PLASTISUR



Plastisur

Calidad del Sur



Misión

Transformar químicos en: productos, servicios y soluciones innovadoras, para los diversos sectores industriales, a través de nuestra excelencia operativa y enfoque en las necesidades del mercado, con el propósito de generar valor continuo para nuestros clientes, colaboradores, socios, accionistas y comunidad, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la gente.

Visión

Ser respetada y admirada mundialmente como una compañía química líder enfocada en generar resultados, contribuir al progreso y mejorar la vida de las personas.



Valores

Seguridad
Liderazgo
Responsabilidad
Compromiso
Resultados
Integridad


Certificaciones de los sistemas de gestión





**Plastisur, enfocado en el
desarrollo y bienestar
de tu hogar.**

Resistencia en cada uno
de nuestros **accesorios PVC**



CODO PVC 90° R

Es una conexión que sirve para unir dos tubos con rosca en un ángulo de 90° con o sin cambio de diámetro



DIÁMETRO NOMINAL

1/2" 3/4" 1"
1 1/2" 2"

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
980723	1/2"	400	--	--	--
992252	3/4"	250	--	--	--
992253	1"	100	--	--	--
980730	1 1/2"	60	--	--	--
992254	2"	30	--	--	--



Advertencia:

La exposición directa al fuego de tuberías PVC ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.

CODO PVC 90° SP

Es una conexión que sirve para unir dos tubos en un ángulo de 90° con o sin cambio de diámetro



DIÁMETRO NOMINAL

1/2"	3/4"	1 1/2"
1"	2"	3"

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
967831	1/2"	400	--	--	--
967833	3/4"	250	--	--	--
992255	1"	100	--	--	--
980762	1 1/2"	40	--	--	--
980763	2"	30	--	--	--
992256	3"	40	--	--	--



Advertencia:

La exposición directa al fuego de tuberías PVC ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.

TEE PVC ROSCADA

Es una conexión que sirve para acoplar tres tubos de un sistema. Es con cambio de dirección a 90° con rosca, con o sin cambio de diámetro.



DIÁMETRO NOMINAL

1/2"	3/4"	1"
1 1/2"	2"	

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGCV	Precio con IGCV	P.V.P
992100	1/2"	250	--	--	--
992241	3/4"	150	--	--	--
992242	1"	90	--	--	--
980733	1 1/2"	40	--	--	--
980728	2"	20	--	--	--



Advertencia:

La exposición directa al fuego de tuberías PVC ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.

TEE PVC SP

Es una conexión que sirve para acoplar tres tubos de un sistema a simple presión, con un cambio de dirección a 90°, con o sin cambio de diámetro.



DIÁMETRO NOMINAL

1/2" 3/4" 1"
1 1/2" 2"

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
967822	1/2"	250	--	--	--
967700	3/4"	150	--	--	--
992243	1"	90	--	--	--
980764	1 1/2"	40	--	--	--
980765	2"	20	--	--	--



Advertencia:

La exposición directa al fuego de tuberías PVC ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.

UNIÓN SP

Es una conexión que sirve para unir dos tubos de un mismo diámetro siguiendo la misma dirección. Se unen a simple presión.



DIÁMETRO NOMINAL

1/2"	3/4"	1"
1 1/2"	1" MIXTA	2"

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
967826	1/2"	350	--	--	--
967825	3/4"	240	--	--	--
992248	1"	150	--	--	--
980729	1" MIXTA	180	--	--	--
992249	1 1/2"	60	--	--	--
992250	2"	40	--	--	--



Advertencia:

La exposición directa al fuego de tuberías PVC ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.

UNIÓN PVC ROSCADA



Es una conexión que sirve para unir dos tubos del mismo diámetro siguiendo la misma dirección. Tiene rosca en ambos lados.

DIÁMETRO NOMINAL

1/2"	3/4"	1"
1 1/4"	1 1/2"	2"

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
992244	1/2"	350	--	--	--
992245	3/4"	240	--	--	--
992246	1"	150	--	--	--
980732	1 1/4"	60	--	--	--
980731	1 1/2"	60	--	--	--
992247	2"	40	--	--	--



Advertencia:

La exposición directa al fuego de tuberías PVC ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.

REDUCCIÓN PVC SP

Es una conexión que sirve para unir a simple presión dos tubos de distinto diámetro siguiendo la misma dirección.



DIÁMETRO NOMINAL

3/4" a 1/2" 1" a 1/2"
1" a 3/4"

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
967697	3/4 a 1/2"	600	--	--	--
992257	1" a 1/2"	300	--	--	--
980724	1" a 3/4"	300	--	--	--



Advertencia:

La exposición directa al fuego de tuberías PVC ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.

UNIÓN PRESIÓN - ROSCA

Es un accesorio para conexiones domiciliarias para unir tuberías de plástico. Tiene un extremo con rosca y otros sin rosca. En la parte sin rosca se conecta el diámetro exterior de la tubería.



DIÁMETRO NOMINAL

1/2"

3/4"

1"

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
967828	1/2"	750	--	--	--
967827	3/4"	400	--	--	--
992251	1"	280	--	--	--



Advertencia:

La exposición directa al fuego de tuberías PVC ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.

TAPÓN MACHO CON ROSCA

El tapón macho con rosca Plastisur es un accesorio que se utiliza para sellar uno de los extremos de un tubo o de un sistema. Cumple totalmente con la norma NTP 399.019.



DIÁMETRO NOMINAL

1/2"

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
980766	1/2"	900	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--



Advertencia:

La exposición directa al fuego de tuberías PVC ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.

TAPÓN HEMBRA CON ROSCA

El tapón hembra con rosca es un accesorio que se utiliza para sellar una parte de un tubo con rosca en el extremo. Cumple totalmente con la norma NTP 399.019.



DIÁMETRO NOMINAL

1/2" 3/4" 1"

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
980726	1/2"	800	--	--	--
992260	3/4"	250	--	--	--
992261	1"	250	--	--	--




Advertencia:

La exposición directa al fuego de tuberías PVC ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.

TAPÓN HEMBRA SP

El tapón hembra a simple presión Plastisur es un accesorio que se utiliza para sellar un tubo sin rosca. Cumple totalmente la norma NTP 399.019.



DIÁMETRO NOMINAL

3/4" 1"

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
992258	3/4"	500	--	--	--
992259	1"	250	--	--	--
--	--	--	--	--	--



Advertencia:

La exposición directa al fuego de tuberías PVC ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.

CODO DE VENTILACIÓN

Es una conexión que sirve para acoplar tres tubos de un sistema, con cambio de dirección a 90° con el mismo diámetro y con cambio de diámetro en la otra salida.



DIÁMETRO NOMINAL

4" a 2"

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
980767	4" a 2"	30	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--



Advertencia:

La exposición directa al fuego de tuberías PVC ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.

CODO DE 45°

Es una conexión que sirve para acoplar dos tubos en un ángulo de 45°, con o sin cambio de diámetro.



DIÁMETRO NOMINAL

2"

3"

4"

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
967830	2"	300	--	--	--
980677	3"	98	--	--	--
967829	4"	60	--	--	--



Advertencia:

La exposición directa al fuego de tuberías PVC ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.

TEE CON REDUCCIÓN

Es una conexión que sirve para acoplar tres tubos de un sistema, con cambio de dirección a 90° y a un tubo de menor diámetro.



DIÁMETRO NOMINAL

4" a 2"

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
967699	4" a 2"	53	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--



Advertencia:

La exposición directa al fuego de tuberías PVC ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.

TEE SANITARIA

Es una conexión que sirve para acoplar tres tubos de un sistema de desagüe, con cambio de dirección curvo a 90°, con o sin cambio de diámetro.



DIÁMETRO NOMINAL

2"

4"

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
967823	2"	160	--	--	--
967824	4"	20	--	--	--
--	--	--	--	--	--



Advertencia:

La exposición directa al fuego de tuberías PVC ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.

YEE DESAGÜE

Es una conexión que sirve para acoplar tres tubos de un sistema, con un cambio de dirección a 45°, con o sin cambio de diámetro.



DIÁMETRO NOMINAL

2" 3" 4"

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
941484	2"	144	--	--	--
980722	3"	42	--	--	--
967696	4"	20	--	--	--



Advertencia:

La exposición directa al fuego de tuberías PVC ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.

YEE CON REDUCCIÓN

Es una conexión que sirve para acoplar tres tubos de un sistema, con un cambio de dirección a 45° a un tubo de menor diámetro.



DIÁMETRO NOMINAL

4" a 2"

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
941482	4" a 2"	42	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--



Advertencia:

La exposición directa al fuego de tuberías PVC ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.

YEE DOBLE

La yee doble Plastisur permite acoplar cuatro tubos del mismo diámetro de un sistema con dos cambios de dirección a 45°.



DIÁMETRO NOMINAL

2"

4"

4 a 2"

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
992266	2"	81	--	--	--
992267	4"	10	--	--	--
992265	4 a 2"	24	--	--	--



Advertencia:

La exposición directa al fuego de tuberías PVC ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.

VÁLVULA ESFÉRICA

La válvula de bola permite el paso de líquidos. Tiene una cámara con una bola y un agujero, que está conectada a una manija que permite regular y detener el paso del flujo.



DIÁMETRO NOMINAL

1/2" 3/4" 1"

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
979648	1/2"	162	--	--	--
979646	3/4"	80	--	--	--
979841	1"	84	--	--	--



Advertencia:

La exposición directa al fuego de tuberías PVC ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.

TEE DESAGÜE

Es una conexión que sirve para acoplar tres tubos de un sistema de desagüe, haciendo que uno cambie de dirección en 90°, con o sin cambio de diámetro.



DIÁMETRO NOMINAL

2"

3"

4"

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
941483	2"	200	--	--	--
980721	3"	60	--	--	--
941486	4"	30	--	--	--



Advertencia:

La exposición directa al fuego de tuberías PVC ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.

TEE DOBLE

La tee doble Plastisur permite acoplar cuatro tubos del mismo diámetro de un sistema con dos cambios de dirección a 90°. Cumple totalmente con la norma NTP 399.172.



DIÁMETRO NOMINAL

4"

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
992268	4"	14	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--



Advertencia:

La exposición directa al fuego de tuberías PVC ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.

CODO DE 90°

Es una conexión que sirve para acoplar dos tubos en un ángulo de 90°, con o sin cambio de diámetro.



DIÁMETRO NOMINAL

2x90" 3x90" 4x90"

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
941485	2x90"	250	--	--	--
980768	3x90"	80	--	--	--
941481	4x90"	36	--	--	--



Advertencia:

La exposición directa al fuego de tuberías PVC ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.

REDUCCIÓN

Es una conexión que sirve para acoplar dos tubos de un sistema con cambio de diámetro, en línea recta.



DIÁMETRO NOMINAL

4" a 2"

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
967698	4" a 2"	125	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--



Advertencia:

La exposición directa al fuego de tuberías PVC ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.

TAPÓN HEMBRA

El tapón hembra Plastisur sirve para sellar el extremo de un tubo. Cumple totalmente con la norma NTP 399.172.



DIÁMETRO NOMINAL

2"

3"

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
980725	2"	230	--	--	--
980727	3"	80	--	--	--
--	--	--	--	--	--



Advertencia:

La exposición directa al fuego de tuberías PVC ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.

UNIÓN DESAGÜE

La unión de desagüe Plastisur sirve para acoplar en línea recta dos tubos del mismo diámetro de un sistema de desagüe. Cumple totalmente con la norma NTP 399.172.



DIÁMETRO NOMINAL

2"

4"

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
992263	2"	100	--	--	--
992262	4"	70	--	--	--
--	--	--	--	--	--



Advertencia:

La exposición directa al fuego de tuberías PVC ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.

TRAMPA "P" S/R

Son conexiones que sirven para mantener un sello hidráulico en conexión con aparatos sanitarios, de modo que impidan el ingreso de gases o aire a los ambientes donde están ubicados.



DIÁMETRO NOMINAL

2" S/R

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
981150	2" S/R	60	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--



Advertencia:

La exposición directa al fuego de tuberías PVC ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.

TRAMPA "P" C/R

Son conexiones que sirven para mantener un sello hidráulico en conexión con aparatos sanitarios, de modo que impidan el ingreso de gases o aire a los ambientes donde están ubicados.



DIÁMETRO NOMINAL

2" C/R

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
991488	2" C/R	60	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--



Advertencia:

La exposición directa al fuego de tuberías PVC ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.

CAJA DE PASE RECTÁNGULAR



La caja de pase rectangular es de muy fácil manejo e instalación, resistente al impacto, a la corrosión, al fuego y aislante de descarga eléctrica.

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
992006	--	100	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--



Advertencia:

La exposición directa al fuego de tuberías PVC ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.

CAJA DE PASE OCTOGONAL

La caja de pase octogonal es de muy fácil manejo e instalación, resistente al impacto, a la corrosión, al fuego y aislante de descarga eléctrica.



Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
992786	--	60	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--



Advertencia:

La exposición directa al fuego de tuberías PVC ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.

Calidad garantizada en cada
una de nuestras **tuberías PVC**



TUB AGUA C-10 ROSCADA

Soporta una presión hasta 10 bares.
Es ideal para obras de edificación,
riego, instalaciones comerciales e
industriales.

Posee un empalme tipo rosca, permi-
tiendo ofrecer un sistema totalmente
hermético de gran confiabilidad.



DIÁMETRO NOMINAL

1/2"	3/4"	1"
1 1/4"	1 1/2"	2"

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
941470	1/2"	25	--	--	--
941471	3/4"	25	--	--	--
941472	1"	15	--	--	--
973192	1 1/4"	10	--	--	--
941520	1 1/2"	10	--	--	--
941521	2"	5	--	--	--




Advertencia:

La exposición directa al fuego de tuberías
PVC ocasiona la pérdida de sus propie-
dades físicas y mecánicas.

TUB AGUA C-10 SP

Soporta una presión hasta 10 bares. Es ideal para obras de edificación, riego, instalaciones comerciales e industriales. Cumple todos los requisitos de la norma técnica peruana. Posee un empalme tipo espiga campana a simple presión, logrando un sistema totalmente hermético de gran confiabilidad.



DIÁMETRO NOMINAL

1/2"	3/4"	1"
1 1/4"	1 1/2"	2"

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
941469	1/2"	25	--	--	--
941468	3/4"	25	--	--	--
941467	1"	15	--	--	--
941517	1 1/2"	10	--	--	--
941466	1 1/4"	10	--	--	--
941516	2"	5	--	--	--



Advertencia:

La exposición directa al fuego de tuberías PVC ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.

TUB ELÉCTRICA SEL

Son tubos rígidos de PVC los cuales tienen resistencia al aplastamiento y a los golpes, garantizando un cableado sin problemas en instalaciones. Cumple todos los requisitos de la norma técnica peruana. Producto autoextinguible, no produce llama.



DIÁMETRO NOMINAL

3/4" 1"

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
941487	3/4"	50	--	--	--
941491	1"	25	--	--	--
--	--	--	--	--	--



Advertencia:

La exposición directa al fuego de tuberías PVC ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.

TUB ELÉCTRICA SAP

Son tubos rígidos de PVC los cuales tienen resistencia al aplastamiento y a los golpes, garantizando un cableado sin problemas en edificaciones. Cumple todos los requisitos de la norma técnica peruana. Producto autoextinguible, no produce llama.



DIÁMETRO NOMINAL

1/2"	3/4"	1"
1 1/4"	1 1/2"	2"

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
941495	1/2"	25	--	--	--
941494	3/4"	25	--	--	--
941496	1"	25	--	--	--
967574	1 1/2"	10	--	--	--
976411	1 1/4"	10	--	--	--
941493	2"	10	--	--	--




Advertencia:

La exposición directa al fuego de tuberías PVC ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.

TUB DESAGÜE

Fabricado para la evacuación de desagüe en casas y edificios familiares. Cumple todos los requisitos de la norma técnica peruana.

Tiene un empalme tipo espiga campana a simple presión. Ofrece un sistema totalmente hermético de gran confiabilidad.



DIÁMETRO NOMINAL

2" 3" 4"

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
941477	2" LIVIANA	20	--	--	--
994039	2" PESADO	10	--	--	--
941478	3" LIVIANA	10	--	--	--
977560	3" PESADO	5	--	--	--
941480	4" LIVIANA	10	--	--	--
941479	4" PESADO	5	--	--	--



Advertencia:

La exposición directa al fuego de tuberías PVC ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.

Renovada línea

PP Roscado Plastisur

Capa **antibacterial**



Mayor **protección UV**



Mayor **resistencia y durabilidad**



CODO CON ROSCA HH 90°

Es una conexión que sirve para acoplar dos partes de un mismo sistema de agua fría y caliente, en un ángulo de 90° con o sin cambio de diámetro



DIÁMETRO NOMINAL

1/2"

3/4"

1"

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
1006009	1/2"	100	--	--	--
1006010	3/4"	50	--	--	--
1006021	1"	25	--	--	--

TEE CON ROSCA HHH

Es una conexión que sirve para acoplar tres partes de un sistema de agua fría o caliente, con cambio de dirección a 90° con o sin cambio de diámetro.




DIÁMETRO NOMINAL

1/2" 3/4"
1"

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
1006022	1/2"	50	--	--	--
1006023	3/4"	50	--	--	--
1006024	1"	25	--	--	--

UNIÓN UNIVERSAL CON ROSCA

Es un accesorio que sirve para acoplar dos partes esenciales de un mismo sistema de agua fría o caliente en un mismo diámetro en sentido axial.



DIÁMETRO NOMINAL

1/2"

3/4"

1"

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
1006028	1/2"	50	--	--	--
1006029	3/4"	50	--	--	--
1006030	1"	25	--	--	--

UNIÓN ROSCA INTERNA

Es un accesorio que sirve para hacer mantenimiento y reparaciones, (cambiar válvulas, llaves de paso u otros) por su fácil roscado de un mismo sistema en un mismo diámetro.



DIÁMETRO NOMINAL

1/2"

3/4"

1"

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
1006025	1/2"	100	--	--	--
1006026	3/4"	100	--	--	--
1006027	1"	25	--	--	--

TUBERÍA ROSCADA

La avanzada tecnología de Plastisur permitió la creación de la línea de PP Roscado para agua fría y caliente, a base de polipropileno de primera calidad, logrando que esta línea sea atóxica e inalterable.



DIÁMETRO NOMINAL

1/2"

3/4"

1"

Código	Diámetro Nom. (Pulg.)	Unidad de empaque	Precio Sin IGV	Precio con IGV	P.V.P
1006792	1/2"	20	--	--	--
1006793	3/4"	15	--	--	--
1006794	1"	10	--	--	--





LA MEJOR CALIDAD PARA TODOS TUS PROYECTOS

Línea
Agua fría



Línea
Desagüe



Línea
PP Roscado




Línea
Eléctrica





Plastisur

Calidad del Sur

 www.facebook.com/plastisuroficial

 www.plastisur.com.pe

 **Dirección:** Carretera vía de evitamiento Km 1.1. S.R. Pachacutec - Cerro Colorado

 **Horario de atención:** Lunes a Viernes de 8:00H - 18:00H

Ruc: 20517932346 / **TUBERÍAS Y GEOSISTEMAS DEL PERÚ S.A.**

Consultas a través de nuestras redes sociales y página web
